



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

AV Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00848
Ref. hahli/anbri
Den 18. januar 2013

Påbud om ændring af positivlisten mv. for AV Miljø

Miljøstyrelsen giver hermed AV Miljø påbud om ændring af positivlisten mv. for affald, der må modtages på deponeringsanlægget. Hidtil gældende positivliste er meddelt i påbud af 14. juni 2006 af Københavns Amt.

Påbuddet gives efter deponeringsbekendtgørelsens¹ § 1 og § 14 stk. 5 og miljøbeskyttelseslovens² § 41 stk. 1.

Vilkår 28 i påbuddet af 14. juni 2006, ændres fra

Fra 1.1.2007 kan der på AV Miljø kun deponeres affaldstyper, som er optaget på positivlisten for AV Miljø, jf. ansøgning, bilag 10.

Til

Vilkår 28

På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet overholder definitionen på blandet affald og har gennemgået den grundlæggende karakterisering. For blandet affald er TOC over 50 g pr. kg tør prøve³. Asbestaffald kan modtages på celler for blandet affald uanset TOC indhold.

<i>Ikke genanvendelige fraktioner af asfalt, slaggeplader, mineraluld, knust glas/keramik, glaseret tegl o.lign. og blød PVC indsamlet fra genbrugspladser. Affaldet skal kunne henføres til nedenstående EAK-kode:</i>	
Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner	EAK-kode 20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret

¹ Bekendtgørelse om deponeringsanlæg bek. nr. 719 af 24. juni 2011.

² Lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 879 af 26. juni 2010.

³ Med mindre affaldstypen ikke kan deponeres på enheder for inert eller mineralsk affald, fordi det er for reaktivt.

Ikke genanvendeligt PVC i form af kasserede produkter af blød PVC og PVC indeholdende kridt samt produktionsrester af blød PVC, indsamlet fra storskraldsordninger, sorteringsanlæg, nedrivningsarbejder samt produktionsaffald. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri	EAK-kode 02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager)
Affald fra organisk-kemiske processer	EAK-kode 07 02 13 Plastaffald
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast	EAK-kode 12 01 05 Plastspåner
Emballageaffald, absorptionsmidler, aftøringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret	EAK-kode 15 01 02 Plastemballage
Affald ikke andetsteds specificeret i listen	EAK-kode 16 01 19 Plast
Bygnings og nedrivningsaffald	EAK-kode 17 02 03 Plast
Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering) ikke andetsteds specificeret	EAK-kode 19 12 04 Plast og Gummi
Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner	EAK-kode 20 01 39 Plast

Ikke genanvendeligt isoleringsmateriale i form af kasserede batts, granulat, plader, måtter m.m., indsamlet fra genbrugspladser/storskraldsordninger, sorteringsanlæg, nedrivningsarbejder samt produktionsaffald. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer	EAK-kode 17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 – 17 06 03
Andet bygnings- og nedrivningsaffald	EAK-kode 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret	EAK-kode 19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11
Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner	EAK-kode 20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret

Ikke genanvendeligt glas i form af sliberester, produktionsrester eller forurenede glasstykker, uden indhold af stoffer der gør affaldet farligt, indsamlet fra nedrivningsarbejder og produktionsaffald. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter	EAK-kode 10 11 12 Affaldsglas, bortset fra affald
--	--

	henhørende under 10 11 11 ◦ EAK-kode 10 11 14 Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 11 13
Bygnings og nedrivningsaffald	EAK-kode 17 02 02 Glas

Ikke-genanvendeligt affald i form af boremudder fra understyrede boringer o.lign. uden indhold af tungmetal eller andre stoffer der gør affaldet farligt. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Boremudder og andet boreaffald	◦ EAK-kode 01 05 04 Ferskvandsboremudder og –boreaffald ◦ EAK-kode 01 05 07 Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06 ◦ EAK-kode 01 05 08 Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06 ◦ EAK-kode 01 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
--------------------------------	---

Blandinger af mindre mængder af ikke genanvendeligt keramik, rester af ikke genanvendeligt beton, tegl og asfalt tilført fra nedrivningsarbejder, sorteringsanlæg, genbrugspladser, storskralsordninger og produktion. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer	EAK-kode 10 12 08 Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling) EAK-kode 10 12 12 Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11
Bygnings og nedrivningsaffald	EAK-kode 17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik bortset fra affald hørende under 17 01 06
Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret	EAK-kode 19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11
Andet kommunalt indsamlet affald	EAK-kode 20 03 99 Kommunalt indsamlet affald ikke andetsteds specificeret.
Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter	◦ EAK-kode 17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01

Ikke genanvendeligt og forbrændingseget affald fra spildevandsrens anlæg i form af ristegods og afvandet spildevandsslam med min. 20 % TS. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke	◦ EAK-kode 19 08 01
--	---------------------

andetsteds specificeret	Ristegods ◦ EAK-kode 19 08 02 Affald fra sandfang ◦ EAK-kode 19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand EAK-kode 19 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
-------------------------	--

Ikke-geanvendeligt affald fra rensning af drikkevand i form af filtergrus o.lign. med min. 20% TS. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug	EAK-kode 19 09 01 Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist EAK-kode 19 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
---	--

Ikke genanvendelig jord, sten og ballast fra nedrivningsarbejder, forurenede grunde, jernbanearealer, byggegrunde o.lign. uden indhold af tungmetaller eller andre stoffer, der gør affaldet farligt. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer	◦ EAK-kode 17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03 EAK-kode 17 05 08 Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07
---	--

Ikke forbrændingseget bygnings- og nedrivningsaffald (med et PCB-indhold under 50 ppm) i form af PCB-holdig fugemasse, gulvbelægnings, termoruder, kondensatorer m.m. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-kode /PCB-holdigt affald skal deponeres i særskilt celle jf. vilkår 194/:

Andet bygnings- og nedrivningsaffald (Hvis der er testet og fundet 1 mg/kg TS < PCB < 50 mg/kg TS, skal affaldet deponeres i særskilt celle)	EAK-kode 17 09 02 ⁴ Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige harpiksbaserede gulvbelægnings, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer) ◦ EAK-kode 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
--	---

⁴ Ifølge PCB-guiden (www.pcb-guiden.dk) anvendes EAK-koden 17 09 02 også for ikke-farligt bygnings- og nedrivningsaffald for at kunne identificere affald, at det er kontamineret med PCB.

Ikke genanvendeligt eller forbrændingseget restaffald fra rensning af kedler m.m. på kraftværker, forbrændings- og pyrolyseanlæg samt jern- og stålindustri. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder /TOC-indhold skal dokumenteres over 50 g pr. kg tør prøve/:

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)	EAK-kode 10 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
Affald fra jern- og stålindustrien	EAK-kode 10 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald	◦ EAK-kode 19 01 02 Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske ◦ EAK-kode 19 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Ikke genanvendeligt støbesand m.m. fra jern- og metalstøberier uden indhold af tungmetaller og andre stoffer der gør affaldet farligt. Affaldet må ikke være genanvendeligt eller rensningseget. Affaldet skal kunne henføres til følgende EAK-koder:

Affald fra jernstøberier	EAK-kode 10 09 08 Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07 EAK-kode 10 09 12 Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11 ◦ EAK-kode 10 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
Affald fra metalstøberier	EAK-kode 10 10 08 Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07 EAK-kode 10 10 12 Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11 ◦ EAK-kode 10 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Ikke genanvendelige asbestholdige emner og byggematerialer i form af loftsplader, tagplader, rør, sandwichelementer m.m. uden indhold af stoffer der gør affaldet farligt, og indsamlet fra genbrugspladser/storskraldsordninger, sorteringsanlæg, nedrivningsarbejder og produktion. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder /asbestholdigt affald deponeres i særskilt celle jf. vilkår 177/:

Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer	EAK-kode 17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 - 17 06 03 ◦ EAK-kode 17 06 05 Asbestholdige byggematerialer ◦ EAK-kode 17 06 06
--	--

	Asbestholdige byggematerialer, støvende (dobbel emballeret – vilkår 175)
--	---

Ikke genanvendeligt eller forbrændingseget affald fra gadefejning og rensning af sandfang og kloakker med et tørstofindhold på min. 20%. Affaldet skal kunne henføres til følgende EAK-koder:

Andet kommunalt indsamlet affald	◦ EAK-kode 20 03 03 - Affald fra gadefejning - EAK-kode 20 03 06 - Affald fra rensning af kloakker
----------------------------------	---

Ikke genanvendeligt sand og kasserede emner fra sandblæsning og øvrig overfladebehandling uden indhold af tungmetaller og andre stoffer der gør affaldet farligt. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast	◦ EAK-kode 12 01 17 - Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16 - EAK-kode 12 01 21 - Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20
--	---

På deponeringsenheder godkendt til farligt affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelse og kan henføres til den nævnte EAK-kode. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet overholder definitionen på farligt affald og har gennemgået den grundlæggende karakterisering og overholder grænseværdier for farligt affald.

Ikke genanvendeligt eller forbrændingseget restaffald fra bilfragmenteringsanlæg. Affaldet skal kunne henføres til nedenstående EAK-kode:

Affald fra fragmentering af metalholdigt affald	EAK-kode 19 10 03 Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer
---	--

Vilkår 192 (nyt vilkår)

På anlægget må udelukkende modtages affald, som ifølge kommunale regulativer er klassificeret som deponeringseget, eller affald som jf. affaldsbekendtgørelsens⁵ § 4 stk. 2 er klassificeret som deponeringseget og som er optaget på anlæggets positivliste i vilkår 28. Affaldet skal samtidig overholde vilkår 193.

Vilkår 193 (nyt vilkår)

Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsens § 62 og § 63 og andre bekendtgørelser ikke må deponeres. Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, eller andre bekendtgørelser, skal forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller materialenyttiggøres, nyttiggørelse eller bortskaffes ved forbrænding.

⁵ Affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 1309 af 18/12 2012

Der må ikke deponeres affald, før det har været underkastet forbehandling, herunder sortering, med mindre en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet, jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 3 punkt 1.

Vilkår 194 (nyt vilkår)

Affald, der indeholder PCB, skal deponeres i særskilt celle. Den særskilte celle skal være tydeligt afgrænset horisontalt og vertikalt og en veldefineret del af deponeringsenheden.

Før deponering skal cellen opmåles/koordinatsættes. Et signalnet eller anden synlig markering skal lægges ud på cellens bund. Under deponeringsperioden skal signalnettet følge med op. Før nedlukning skal den særskilte celle koordinatsættes/opmåles på ny. Cellen afsluttes med signalnet eller anden synlig markering.

I forbindelse med årsrapporten, skal anlægget indsende en oversigtsplan med angivelse af, hvor der er deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald samt hvor der vil blive deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald.

Vilkår 195 (nyt vilkår).

Al kontrol af dokumentation, jf. deponeringsbekendtgørelsens § 21 stk. 1 punkt 1-4, skal udføres af en person med A-bevis eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed.

Vilkår 119 bortfalder:

Læs til deponi, som vurderes at indeholde betydelige mængder forbrændingsegnet affald skal henvises til anden behandling. Som minimum skal alle læs med skonsmæssigt mere end 50 % forbrændingsegnet affald afvises.

Vilkår 181 bortfalder:

Kompaktering af asbestaffald må først finde sted efter at affaldet er afdækket.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 18. december påbud om ændring af positivliste mm.

AV Miljø har ikke haft bemærkninger til de varslede ændringer af vilkår gældende for deponeringsanlæggene.

Baggrund for ændring af vilkår

AV Miljø's positivliste meddelt med påbud i 2006 er ikke tidssvarende og der er behov for at revidere listen. AV Miljø har den 18. oktober 2012 sendt forslag til positivliste samt supplement den 3. december 2012. Samtidig har AV Miljø den 11. juli 2012 søgt Hvidovre Kommune om særskilt celle til PCB-holdigt affald, ansøgning er den 12. september 2012, overdraget til Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed. Vilkår for deponering af PCB-holdigt affald er meddelt i dette påbud.

Ændring af vilkår 28 (positivliste)

Miljøstyrelsen har med ændring af vilkår 28 tilføjet en række nye affaldstyper og affaldsfraktioner på positivlisten., hvor alle affaldstyper markeret med ° allerede var optaget på positivlisten. Miljøstyrelsen har vurderet, at disse affaldstyper og affaldsfraktioner kan optages på AV Miljø's positivliste for enheder til blandet

affald. Miljøstyrelsen vurderer, at disse affaldsfraktioner som udgangspunkt er ikke-farligt affald og vil kunne være deponeringseget. Det er til enhver tid oprindelseskommunen, som foretager den konkrete vurdering af deponeringsegethed, men det er Miljøstyrelsen, der afgør, om affaldet er omfattet af positivlisten.

I forhold til "Ikke genanvendeligt restaffald fra rensning af kedler mm. på kraftværker, forbrændings- og pyrolyseanlæg samt jern- og stålindustri", vil asken som udgangspunkt forventes at have et TOC-indhold under 50 g pr. kg tør prøve. AV Miljø kan kun modtage asken til deponering på enhed til blandet affald, når TOC-indholdet er over 50 g pr. kg tør prøve. TOC-indholdet skal derfor dokumenteres, med mindre affaldet er meget reaktivt med vand, jf. definition af mineralsk affald i deponeringsbekendtgørelsens § 3 punkt 28, som f.eks. kalkholdigt restaffald fra røggasser, der danner et meget basisk miljø ved kontakt med vand.

AV Miljø har også søgt om at kunne modtage affaldstyper med EAK-kode 01 05 05, EAK-kode 17 01 06 samt EAK-kode 16 01 11, der alle er markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. Farligt affald kan ikke blive optaget på positivlisten for en enhed til blandet affald.

Affaldstypen støvende asbest med EAK-kode 17 06 06 kan modtages, forudsat det er dobbelt emballeret, jf. vilkår 175, samt at farligheden udelukkende skyldes indholdet af asbest jf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 3 punkt 6.3 1).

AV Miljø har ønsket at have træ på positivlisten (*"Ikke genanvendeligt eller forbrændingseget træ i form af kasserede træemner der er overfladebehandlet med farlige stoffer (såsom blyholdig maling) uden at dette gør affaldet farligt, indsamlet fra sorteringsanlæg og nedrivningsarbejder"*). Da selv træaffald med farlige stoffer kan forbrændes på særlige forbrændingsanlæg, vurderer Miljøstyrelsen, at der som udgangspunkt ikke vil være træaffald, som kan kategoriseres som deponeringseget. Hvis en kommune konkret klassificerer behandlet træ som deponeringseget, kan AV Miljø på baggrund af dette ansøge om at få affaldet optaget på positivlisten.

AV Miljø har samtidig ansøgt om at få optaget shredderaffald som farligt affald på positivliste gældende for celler godkendt til at modtage farligt affald.

AV Miljø har allerede shredderaffald på positivlisten i dag, men modtager ikke på nuværende tidspunkt shredderaffald, da enhederne til shredderaffald er opfyldt. Pt. kan ingen af depotets celler modtage farligt affald til deponering jf. status nedenfor (fra Årsrapport 2011, 2. udgave 5. november 2012):

Enhed	Affald	Ibrugtaget	Stop for deponering
1A	Blandet	Juli 1992	I drift
1B	Blandet	September 1995	September 2011
1C	Blandet	Juni 1992	September 1997
1D	Farligt	Juni 1996	Juli 2006
1E	Blandet	September 1992	November 2009
2A	Blandet	Oktober 1998	I drift
2B	Farligt	December 1989	November 2011
2Ca	Farligt	December 1989	Marts 2000
2Cb	Blandet	December 1989	September 1998
2E	Blandet	September 1992	I drift

AV Miljø har den 12. november 2012 fået midlertidig godkendelse til oplag i op til 5 år af 33.370 tons shredderaffald i deponeringsenhed 2B, celle 1.1 for farligt affald. Når oplaget er fjernet, vil der være en restkapacitet på i enheden til 18.000 tons shredderaffald (30.000-12.000 jf. oplysninger ved tilsyn den 9. december 2011). I enhed 2Ca, celle 1.5.1, er der i dag en kørevej. Når det midlertidige oplag i enhed 2B, celle 1.1, er fjernet og cellens restkapacitet er udnyttet, vil kørevejen i enhed 2Ca blive fjernet, hvorefter restkapaciteten i celle 1.5.1 vil blive udnyttet til deponering af shredderaffald.

AV Miljø kan på nuværende tidspunkt ikke modtage shredderaffald, men har det fortsat på positivlisten, så det på sigt vil være muligt at udnytte restkapacitet i celle 1.1 og celle 1.5.1.

I forbindelse med revidering af positivlisten udgår følgende affaldstyper, da AV Miljø ikke har ansøgt om fortsat at have disse på positivlisten (med mindre andet er anført med kapitæler i parentes):

- Andet affald fra fremstilling af keramikvarer, tegl, mursten og byggematerialer, EAK-kode 10 12 99, (0079 Industriaffald)
- Andet affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå, EAK-kode 10 13 99, (0079 Industriaffald)
- Andet affald fra formning, tildannelse og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast, EAK-kode 12 01 99 (0077 Sand fra sandblæsning)
- Kompositmaterialer fra emballageaffald, EAK-kode 15 01 05, (0079 Industriaffald)
- Træ fra bygnings- og nedrivningsaffald, EAK-kode 17 02 01 (0086 Imprægneret træ) (AFVIST I DENNE AFGØRELSE)
- Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer fra bygnings- og nedrivningsaffald EAK-kode 17 02 04 (0085 PVC, 0089 Bygningsaffald) (FARLIGT AFFALD)
- Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære fra bygnings- og nedrivningsaffald EAK-kode 17 03 01, (0254 Fræset affald) (FARLIGT AFFALD)
- Jord og sten indeholdende farlige stoffer fra bygnings- og nedrivningsaffald, EAK-kode 17 05 03 (FARLIGT AFFALD)
- Isolationsmateriale indeholdende asbest fra bygnings- og nedrivningsaffald, EAK-kode 17 06 01 (Asbestaffald Type 1) (FARLIGT AFFALD)
- Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer fra bygnings- og nedrivningsaffald, EAK-kode 17 09 03 (0089 Bygningsindhold) (FARLIGT AFFALD)
- Træ indeholdende farlige stoffer fra kommunalt indsamlet affald. Husholdningsaffald og lignende handels- industri og institutionsaffald, herunder separate indsamlede fraktioner, EAK-kode 20 01 37 (0086 Imprægneret træ) (FARLIGT AFFALD)
- Træ, bortset fra affald henhørende under 20 10 37 fra kommunalt indsamlet affald. Husholdningsaffald og lignende handels-, industri og institutionsaffald, herunder separate indsamlede fraktioner. EAK-kode 20 01 38 (0086 Imprægneret træ)
- Ikke bio-nedbrydeligt affald fra Have- og parkaffald, EAK-kode 20 02 03 (0253 Sand fra sandfang og vejbrønde).
- Lossepladsfyld, ingen EAK-kode (0280 Losseplads-fyld)
- Diverse deponeringsegnet affald, ingen EAK-kode (0079 Industriaffald)

Vilkår 192 (deponeringsegnet)

Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsen bilag 3, afsnit om positivlister, at det kun er affald der er deponeringsegnet, som må deponeres. Der må ikke deponeres affald, som ikke har været underkastet forbehandling, herunder sortering, med

mindre at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller nedbringe farerne for menneskers sundhed eller miljøet. Med vilkår 192 har Miljøstyrelsen præciseret, at affaldet foruden at være optaget på positivlisten for depotet skal være klassificeret som deponeringseget efter affaldsbekendtgørelsen. Ifølge affaldsbekendtgørelsen kapitel 3 § 4 stk. 2 afgør kommunalbestyrelsen, om affald er farligt affald, emballageaffald, genanvendeligt affald, forbrændingseget affald eller deponeringseget affald.

Vilkår 193 (negativliste)

Vilkår 193 er formuleret som en "negativliste" i modsætning til vilkår 28 og vilkår 192, som tilsammen udgør positivlisten. Vilkår 193 er et udtryk for affaldshierarkiet jvf affaldsbekendtgørelsens kapitel 4 § 12 stk. 1, 2 og 3, hvor deponering er sidste mulighed, hvis det ikke er muligt at genbruge, genanvende materialenyttiggøre eller nyttiggøre affaldet eller bortskaffe det ved forbrænding. Deponering som defineres i affaldsbekendtgørelsens kapitel 2 § 3 punkt 18, er nederst i affaldshierarkiet, også efter bortskaffelse ved forbrænding (dvs. forbrænding uden energiudnyttelse).

Vilkår 194 (PCB-holdigt affald)

Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 afsnit 7.3, at PCB-holdigt ikke-farligt affald (forureningsindhold under 50 mg PCB/kg TS) kan tillades deponeret i særskilte celler på et deponeringsanlæg for blandet affald. AV Miljø har derfor den 11. juli 2012 søgt Hvidovre Kommune om tilladelse til indretning af særskilt celle til PCB-holdigt affald. I forbindelse med tilsyn på AV Miljø sammen med kommunen den 27. september 2012 var der enighed om, at der er tale om ændring omfattet af § 41 i miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har derfor medtaget vilkår til særskilt celle i nærværende afgørelse.

Vilkår 195 (modtagekontrol)

Uddannelseskraft til person, som foretager modtagekontrollen⁶, fremgår af bekendtgørelsens § 21 stk. 2. Kravet meddeles som påbud i denne afgørelse, da der ikke er straffebestemmelser direkte gældende i forlængelse af bekendtgørelsen for § 21 stk. 2.

Bortfald af vilkår 119 (op til 50 % forbrændingseget)

Dette vilkår udgår, da en affaldsfraktion med et indhold på op til 50 % forbrændingseget affald ikke er deponeringseget, men i stedet skal til en forbehandling i form af sortering.

Bortfald af vilkår 181 (kompaktering)

Det fremgår af deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 6.3, at der gælder en række krav ved deponering af asbestaffald. AV Miljø har allerede krav om daglig afdækning i vilkår 182. Kravene er yderligere præciseret i bekendtgørelsen punkt 6.3 2) om afdækningslagstykkelse på minimum 0,2 meter. Punkt 6.3 3) er ikke relevant, da asbesten er emballeret i overensstemmelse med vilkår 175. Af punkt 6.3 4) fremgår, at det ikke er tilladt at foretage kompaktering af deponeret asbestholdigt affald, lige som al unødigt færdsel med køretøjer på området, hvor der er deponeret asbestaffald, skal undgås. Af punkt 6.3 6) fremgår, at der skal være en oversigtsplan over hvor asbestaffaldet er beliggende, hvilket allerede er reguleret med vilkår 178, om at arealudbredelsen for depotet begrænses så meget som muligt, og depotets placering indmåles i henhold til det lokale koordinatsystem.

⁶ Modtagekontrollen er præciseret i deponeringsbekendtgørelsens § 21 stk. 1

Øvrige oplysninger

Miljøstyrelsen har den 28. november 2012 i overensstemmelse med bestemmelse i godkendelsesbekendtgørelsens § 6 stk. 2 sendt udkast til afgørelsen til udtalelse hos Hvidovre Kommune, som kun havde rent redaktionelle bemærkninger til udkastet.

Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen København, Strandgade 29, 1404 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 15. februar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen.

Spørgsmål om afgørelsen besvares på tlf. 72 54 43 46 eller hahli@mst.dk.

Kopi til:

Hvidovre Kommune, hvidovre@hvidovre.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Med venlig hilsen

Hanne Holst Linulf

72 54 43 46

hahli@mst.dk