



Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

By- og Teknikforvaltningen
Plan- og Miljøafdelingen
Sagsbehandler:
Marianne Jordt

Telefon: 3639 3597

E-mail: MWJ@HVIDOVRE.DK

Sagsnr.: 12/49343

Dok.nr.: 340078/12

11-11-2013

Miljøgodkendelse

til

I/S AV Miljø

Avedøreholmen 97

2650 Hvidovre

sortering af affald,

sortering af jord med affald

og

udgravning og fraførsel af deponeret imprægneret træ



Virksomhedens stamoplysninger

Virksomhedens navn og adresse	AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre
Telefonnummer	36 88 08 01
CVR-nummer	25 46 32 42
P-nummer	1.003.387.696
Listebetegnelse	Hovedaktivitet: 5.4 Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald ²⁾, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. Midlertidig biaktivitet: 5.5 Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret.
Matr.nr.	243 Avedøre by - del af matr.nr. 43 Avedøre by og - del af matr.nr. 45 Avedøre by
Virksomheden ejes af	ARC - Amager Ressource Center Kraftværksvej 31 2300 København S CVR 34 20 81 15 Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR 10 86 61 11
Virksomheden drives af	AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre
Kontaktperson	Per Wellendorph, AV Miljø
Godkendelsesmyndighed	Hvidovre Kommune
Tilsynsmyndighed	Miljøstyrelsen, Virksomheder

Indledning

Hvidovre Kommune har den 2. november 2012 modtaget ansøgning om diverse vilkårsændringer for AV Miljø.

Ansøgningen omhandler vilkårsændring for:

- Sortering af affald ved modtagelse
- Sortering af jord fra affald
- Udgravning og fraførsel af deponeret imprægneret træ
- Kvalitet af afdækningsjord
- Nedpløjning af nedknust haveaffald

Ansøgningen om vilkårsændring har været offentliggjort i Hvidovre Avis den 4. december 2012 jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bkg. nr. 1454 af 20. december 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Nærværende tillægsgodkendelse vedrører overnævnte 3 første punkter.

Baggrund

Københavns Amt meddelte den 14. juni 2006 AV Miljø en revurderet miljøgodkendelse (gældende miljøgodkendelse) udarbejdet på baggrund af miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg.

Deponeringsbekendtgørelsen er siden opdateret – senest i 2013, jf. bkg. nr. 1049 af 29. august 2013.

Den lovgivningsmæssige udvikling samt ikke mindst udviklingen indenfor affaldssektoren betyder, at AV Miljø's miljøgodkendelse indeholder vilkår, som enten ikke er tidssvarende eller medfører u hensigtsmæssige begrænsninger.

På den baggrund ønsker AV Miljø at gennemføre en række aktiviteter for at sikre en moderne og hensigtsmæssig drift samt afslutning/nedlukning af deponeringsanlægget.

Ansøgningen om vilkårsændringen indeholder ændringer i AV Miljø's miljøgodkendelse som både inddrager Miljøstyrelsen, Virksomheder og Hvidovre Kommune i sagsbehandlingen.

Ansøgningen er videresendt til Miljøstyrelsen, Virksomheder, idet vilkår om kvalitet af afdækningsjord og nedpløjning af nedknust haveaffald er tilsynsmyndighedens Miljøstyrelsen, Virksomheder, kompetenceområde. Miljøstyrelsen, Virksomheder, har taget stilling til vilkår i brev dateret den 7. februar 2013.

Lovgivning

Den 7. januar 2013 trådte ny bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bkg. nr. 1454 af 20. december 2012 i kraft.

Det fremgår af kapitel 18 om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser § 53, at verserende sager i første instans om godkendelse, herunder udvidelse eller ændring, af bilag 1-virksomheder, der var (i)-mærkede på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, og hvor der er indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 2013,



færdiggøres efter de hidtil gældende regler på betingelse af, at virksomheden sættes i drift senest den 7. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Listepunkterne for AV Miljø er jf. den nye bekendtgørelse blevet ændret fra K105: Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag eller som har en samlet kapacitet på mere end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald til listepunkt 5.4 - listebetegnelse kan ses på side 2.

Midlertidig aktivitet K203: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K209, K210, K211 og K212 nævnte anlæg er ændret til 5.5 - listebetegnelse kan ses på side 2.

Materiale i sagen

- Ansøgning om diverse vilkårsændringer for AV Miljø, dateret den 31. oktober 2012
- Offentliggørelse af ansøgningen, den 4. december 2012 Hvidovre Avis
- Påbud om ændring af positivlisten mv. for AV Miljø, Miljøstyrelsens brev dateret den 18. januar 2013
- Brev fra Miljøstyrelsen dateret den 7. februar 2013, om, at vilkår om permeabel slutafdækning ikke giver anledning til justering af vilkår 89 i gældende miljøgodkendelse.
- Hvidovre Kommune fremsender den 18. juli 2013 udkast til godkendelse til Miljøstyrelsen
- Brev fra Miljøstyrelsen dateret den 8. august 2013 med høringssvar til udkast til miljøgodkendelse til I/S AV Miljø
- Telefonsamtale med Per Wellendorph, AV Miljø den 16. september 2013
- Notat: Råd til kommunerne om håndtering af imprægneret træ, Miljøstyrelsen den 21. juni 2012
- Høringssvar til udkast til "Miljøgodkendelse til I/S AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, til sortering af affald, sortering af jord med affald og udgravning og fraførsel af deponeret imprægneret træ" sendt den 21. oktober 2013 til AV Miljø og til Miljøstyrelsen, Virksomheder.

Udkast til miljøgodkendelse til AV Miljø har været sendt i høring hos AV Miljø og Miljøstyrelsen, Virksomheder.

AV Miljø har ikke haft nogen bemærkninger til udkastet. Miljøstyrelsen, Virksomheders, bemærkninger er indarbejdet i miljøgodkendelsen, se bilag 2, notat af 11. nov. 2013 til AV Miljø's godkendelse.

Definitioner

Genanvendeligt affald og affald der kan nyttiggøres ved forbrænding vil i nærværende tillægs-godkendelse blive omtalt under ét som "affald, der kan nyttiggøres".

Den revurderede miljøgodkendelse, som den 14. juni 2006 blev meddelt af Københavns Amt omtales i nærværende godkendelse som den "gældende miljøgodkendelse"

Godkendelse

Hvidovre Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til følgende aktiviteter på de nedenfor nævnte vilkår.

Frasortering af affald, der kan nyttiggøres, fra deponeringsegnet affald ved modtagelsen:

1. Der må ske frasortering af fraktioner, der kan nyttiggøres, ved modtagelse af læs, der opfylder kravene for modtagelse i henhold til vilkår 28 i gældende miljøgodkendelse og påbud om ændring af positivlisten af 18. januar 2013.
2. Frasortering af fraktioner, der kan nyttiggøres, må foregå i cellerne, der er markeret i vedlagte bilag A. Frasorteret materiale skal være adskilt fra deponeret materiale og der skal være kørefast underlag i sorteringscellen.
3. Frasortering må ske ved tip eller umiddelbart efter aflæsning og blive udført ved hjælp af en gravemaskine med grab. De fraktioner, der kan nyttiggøres, opdeles i separate containere (forbrændingsegnet affald, metal og eventuelt PVC).
4. Aktiviteten skal ske indenfor driftstid og indenfor gældende støjgrænser fastsat i vilkår 32 i gældende miljøgodkendelse.
5. Der skal føres journal over årlige mængder af affald, der frasorteres til nyttiggørelse. Dette skal indgå i årsrapport jf. vilkår 123 og 124 i gældende miljøgodkendelse.
6. Vilkår 118 i gældende miljøgodkendelse, vedrørende vindforhold er gældende for nærværende aktivitet.

Separering af affald, der kan nyttiggøres, fra afdækningsjord

7. Tidligere anvendt afdækningsjord, som er placeret på det areal som fremgår af bilag A, må separeres i henholdsvis affald, der kan nyttiggøres, og jord. Jorden kan efterfølgende anvendes til afdækning af deponiaffald.
8. Sorteringen må foregå med mekanisk sigte med passende sigtestørrelse og skal overholde fastsatte støjgrænser i vilkår 32 i den gældende miljøgodkendelse.
9. Der skal føres journal over årlige fraførte mængder af affald, der kan nyttiggøres.

Udgravning og fraførsel af deponeret imprægneret træ

10. Separat deponeret imprægneret træ kan opgraves og fraføres til et godkendt anlæg, der kan genanvende træaffaldet eller nyttiggøre energiressourcen i dette.
11. Separat deponeret imprægneret træ må opgraves fra cellerne 1.5, 2.4 og 2.6, jf. bilag A.
12. Der skal føres journal over, årlige mængder der frasorteres og bortskaffes herunder mængde af farligt affald, der bortskaffes til energiudnyttelse.
13. Deponeringskapacitet der frigøres ved udgravning og bortførsel kan ikke tages i brug uden forudgående ansøgning til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 18 i den gældende miljøgodkendelse. I ansøgningen vil det være relevant at inddrage vurdering af effekt af de miljøbeskyttende foranstaltninger og BAT.

Frist

14. Godkendelsen bortfalder, hvis ikke aktiviteterne er påbegyndt senest den 7. januar 2014.



Generelt

Det frasorterede affald skal håndteres i henhold til Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Affaldet skal bortskaffes til modtager registreret i affaldsregistret, og der skal anvendes transportører opført i Miljøstyrelsens digitale affaldsregister (Affaldsregistret).

Miljøteknisk beskrivelse

Frasortering af affald der kan nyttiggøres fra deponeringsegnet affald

Kvaliteten af affald modtaget til deponering er de seneste år blevet væsentligt forbedret. Dette skyldes en intensiv stikprøvekontrol og kommunikation med affaldsleverandører. Således er der ikke afvist uacceptable læs efter aflæsning, såkaldte "svigt-læs". Der er dog ved den løbende stikprøvekontrol konstateret mindre afvigelser i enkelte læs.

På baggrund af stikprøveresultaterne skønnes det, at omkring 1-2 % af det deponerede affald består af forbrændingsegnet eller genanvendeligt affald (fortrinsvis metal). Denne mængde ønskes frasorteret og fraført til forbrænding hhv. genanvendelse.

Imidlertid tillader AV Miljøs miljøgodkendelse kun sortering ved stikprøvekontrol, jfr. vilkår 110-124.

For at et moderne deponeringsanlæg kan drives optimalt, er det en forudsætning at mængden af ikke deponeringsegnet affald minimeres, og det er derfor et ønske, at den nuværende stikprøvekontrol kan udvides i sådan en grad, at kun deponeringsegnet affald ender på deponeringsanlægget.

Ikke deponeringsegnet affald såsom forbrændingsegnet affald, metal og eventuelt PVC vil ved en udvidet kontrol kunne nyttiggøres på andre dertil indrettede anlæg.

Opdeling af affaldet i deponeringsegnet og affald, der kan nyttiggøres, vil – ligesom ved den allerede tilladte stikprøvetagning – ske umiddelbart efter aflæsning og blive udført på aflæsningsstedet ved hjælp af en gravemaskine med grab. De fraktioner, der kan nyttiggøres, opdeles i separate containere (forbrændingsegnet affald, metal og eventuelt PVC). Containerne fraføres til tømning efter behov. Sorteringen sker i to celler, se vedlagte bilag A for kort med placering af aktiviteten.

Tidsforbruget til frasorteringen skønnes at udgøre omkring 1-2 timer pr. dag, hvorfor støjbidraget fra denne aktivitet vurderes at kunne holdes indenfor de godkendte støjgrænser.

Sortering af forbrændingsegnet affald fra afdækningsjord

I en lang årrække er der foretaget mellemlagring af forbrændingsegnet affald på AV Miljø. I dag foregår der stort set ikke mellemlagring af forbrændingsegnet affald, da der er etableret et anlæg på Kalvebod Miljøcenter til denne aktivitet.

Ved mellemlagring af forbrændingsegnet affald på deponi overdækkes affaldet med afdækningsjord. Jord, der tidligere har været brugt som afdækningsjord, henligger på nuværende tidspunkt på deponiet, og indeholder rester af forbrændingsegnet affald. Jorden benyttes fortsat til afdækning af deponiaffald, men ligner umiddelbart affald, grundet indholdet af forbrændingsegnet affald.

Af æstetiske grunde og for at optimere den daglige drift, ønskes der mulighed for at opdele afdækningsjorden i to fraktioner således, at afdækningsjorden efterfølgende fortsat kan benyttes

på deponiet til afdækning - samt, at forbrændingseget affald tilføres forbrændingsanlæg for energiudnyttelse.

AV Miljø's godkendelse giver imidlertid ikke mulighed for en sådan aktivitet, idet der på godkendelsestidspunktet ikke var taget højde for det.

Opdeling af nuværende afdækningsjord i to fraktioner; forbrændingseget og afdækningsjord til fortsat brug på AV Miljø vil blive foretaget med en mekanisk sigte med passende sigtestørrelse.

Støjbidraget fra denne aktivitet vurderes at kunne holdes indenfor de godkendte støjgrænser, idet sorteringen vil foregå i en begrænset periode.

Udgravning og fraførsel af deponeret imprægneret træ

I gennem deponiets levetid er der løbende blevet deponeret kreosotbehandlet og trykimprægneret træ.

For at udnytte ressourcerne i denne affaldstype ønskes der mulighed for at foretage opgravning, frasortering og fraførsel. Efter sorteringen fraføres affaldet til nedknusning på et genanvendelsesanlæg, som herefter afsætter materialet med henblik på energiudnyttelse.

AV Miljø's nuværende miljøgodkendelse giver ikke mulighed for en sådan aktivitet, idet ovennævnte bortskaffelsesmulighed ikke var til stede på tidspunktet for gældende miljøgodkendelse.

I de tilfælde, hvor denne affaldstype er modtaget og registreret som hele læs, er deponering foretaget på separate steder, hvorfor placeringen er kendt.

Der kan således genfindes omkring 2.000 ton af denne affaldstype.

Miljøteknisk vurdering

Frasortering af affald, der kan nyttiggøres

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at frasortering af affald, der kan nyttiggøres, sikrer en bedre miljømæssig udnyttelse af deponeringsanlægget.

En frasortering af affald, der kan nyttiggøres, sikrer yderligere, at AV Miljø kun modtager deponeringseget affald i henhold til positivlisten af 18. januar 2013. Læs, der vurderes ikke at være i overensstemmelse med positivlisten, skal afvises. Gældende miljøgodkendelse præciserer endvidere at, hvis der ankommer læs, der vurderes at indeholde betydelige mængder forbrændingseget affald, skal de afvises. Hvidovre Kommune hæfter sig ved, at deponeringseggede læs ved stikprøver viser sig i gennemsnit at indeholde 1-2 % forbrændingseget eller genanvendeligt affald.

Sorteringen vil ske ved tip i depot. Der vil blive opstillet særskilte containere på aflæsningsstedet til de forskellige fraktioner. Containerne vil blive tømt efter behov, og bortskaffes efter gældende regler. Da, sortering sker ved tip i depot forudsættes det, at der er kørefast underlag og at aflæsningsstedet er adskilt fra deponeret materiale. Jf. vilkår 122 i gældende miljøgodkendelse, skal sorteringspladsen hver dag være ryddet ved arbejdstid ophør.

Det frasorterede affald skal håndteres i henhold til Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Affaldet skal bortskaffes til modtager registreret i affaldsregistret, og der skal anvendes transportører opført i Miljøstyrelsens digitale affaldsregister (Affaldsregistret).



Tidsforbruget til sortering, skønnes at være 1-2 timer om dagen.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at miljøpåvirkningerne i forbindelse med frasortering af affald der kan nyttiggøres, ligger indenfor rammerne fastsat i den gældende miljøgodkendelse og at aktiviteterne ikke forårsager øgede negative miljøpåvirkninger i form af støj, lugt og støv.

Hvidovre Kommune vurderer, at det har en positiv miljøpåvirkning at sikre mulighed for, at affaldet således vil blive nyttiggjort – enten ved genanvendelse eller som en energiresource. Hertil vurderer Hvidovre Kommune, at det er BAT at mest muligt affald, der kan nyttiggøres, frasorteres ved modtagelse, så kun deponeringseget affald ender hos AV Miljø.

Sortering af affald, der kan nyttiggøres, fra afdækningsjord

Den frasorterede jord er oprindelig ren jord, der er tilført AV Miljø og brugt til afdækningsjord på pladsen. Efter frasorteringen af affald vil jorden blive genbrugt som afdækningsjord så længe jorden er af en sådan kvalitet, at den ikke kan virke som en tæt, impermeabel membran, jf. vilkår 89 i den gældende miljøgodkendelse.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at frasortering af affald, der kan nyttiggøres, fra afdækningsjord er en miljømæssig korrekt udnyttelse af ressourcerne.

Hvidovre Kommune vurderer endvidere, at miljøpåvirkninger i forbindelse med aktiviteten kan ligge inden for rammerne fastsat i den gældende miljøgodkendelse og at aktiviteten ikke vil forårsage øgede negative miljøpåvirkninger i form af støj, lugt og støv.

Udgravning og fraførsel af deponeret imprægneret træ

Indtil udgangen af 2013 er det lovligt at deponere imprægneret træ. Efter 1. januar 2014 skal metalindholdet i imprægneret træ opkoncentreres separat, så træet kan genanvendes eller energiodnyttes på et hertil godkendt anlæg.

I den periode, hvor imprægneret træ er blevet deponeret, har det ikke været muligt at energiodnytte eller genanvende imprægneret træ. Det er imidlertid blevet muligt med nutidens teknologier. Det giver derfor god mening af fjerne tidligere deponeret imprægneret træaffald, hvor placeringen af imprægneret træ er kendt og hvor det er deponeret i separate celler. De relevante celler fremgår af bilag A. Disse celler er indrettet med en bund bestående af et lag af 1 m dagrenovation¹, ovenpå ler-membran og drænsystem. Derved vurderes det, at der ikke vil være risiko for beskadigelse af membran og drænsystem ved fjernelse af alt deponeret imprægneret træ fra cellerne.

De relevante celler er placeret på en måde, hvor der er sikkerhed for, at der ikke kan komme til at forekomme en samtidig opgravning af asbest. Deponeret affald, som rummer asbest er placeret som vist i bilag A.

Kreosotbehandlet træ og træ imprægneret med arsen skal håndteres som farligt affald, og skal følge affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om farligt affald. Neddelt kreosotbehandlet træ må forbrændes i anlæg, der er godkendt til forbrænding af kreosotbehandlet træ.

I henhold til notat af Miljøstyrelsen af 21. juni 2012 om Råd til kommunerne om håndtering af imprægneret træ skal affaldsproducerende virksomheder sikre, at væsentlige dele af affald af

¹ En procedure der tidligere er blevet brugt i alle celler på AV Miljø, da der foregik deponering af forskellige affaldstyper i cellerne.

imprægneret træ genanvendes eller nyttiggøres således, at metalindholdet opkoncentreres separat og træet genanvendes eller energiressourcen i træet udnyttes.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at det miljømæssigt er en god idé at bortskaffe kreosotbehandlet træ samt trykimprægneret træ til nedknusning på et genanvendelsesanlæg og herefter afsætte materialet med henblik på energiudnyttelse, ligesom dette er i overensstemmelse med lovgivning.

Hvidovre Kommune vurderer endvidere, at miljøpåvirkningerne fra udgravning og fraførsel af imprægneret træ ligger inden for rammerne fastsat i den gældende miljøgodkendelse og at aktiviteterne ikke forårsager øgede negative miljøpåvirkninger i form af støv, lugt og støj.

Bortskaffelse af kreosotbehandlet træ samt trykimprægneret træ skal overholde gældende regler.

Affaldet skal bortskaffes til modtager registreret i affaldsregistret og der skal anvendes transportør opført i registret (Miljøstyrelsens digitale affaldsregister).

Samlet vurdering

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at frasortering af affald, der kan nyttiggøres fra deponeringsegnet affald og fra afdækningsjord samt fraførsel af kreosotbehandlet træ og trykimprægneret træ giver god miljømæssig mening.

Det er samtidig Hvidovre Kommunes vurdering, at trods de yderligere aktiviteter på virksomheden, vil AV Miljø kunne overholde virksomhedens vilkår for støj i skel til nabo.

Hvidovre Kommune lægger endvidere til grund for sin afgørelse, at AV Miljø – ud over de vilkår, der fremgår af nærværende afgørelse – skal overholde de vilkår, som fremgår af miljøgodkendelsen af 14. juni 2006. Det fremgår heraf bl.a. hvordan afdækning af depoter skal ske ved afslutning af arbejder i en celle, samt hvordan deponeringskapaciteten reguleres.

Hvidovre Kommune har ved nærværende afgørelse ikke forholdt sig til, hvorvidt frakørsel af affald fra AV Miljø vil have konsekvenser for virksomhedens betaling af affaldsafgift.

Offentliggørelse og eventuel klage

Afgørelsen bliver offentliggjort i Hvidovre Avis den 12. november 2013.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag.

En eventuel klage sendes skriftlig til Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre eller til bt@hvidovre.dk.

Klagen skal være kommunen i hænde senest den 10. december 2013. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.



Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Det kan oplyses, at søgsmål i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 skal være anlagt inden 6 måneder fra modtagelse af godkendelsen, det vil sige inden den 12. maj 2014, eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen


Jana Eger Schrøder
plan- og miljøchef


Marianne Jordt
kemiingeniør

1. Bilag A, Kort over AV Miljø
2. Notat af 11. nov. 2013 med Hvidovre Kommunes bemærkninger til Miljøstyrelsens høringssvar til udkast til miljøgodkendelse til AV Miljø

Kopi er tilsendt:

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; Hanne Holst Linulf, hahli@mst.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen hvs@sst.dk

Arbejdstilsynet; at@at.dk

Danmarks Naturfredningsforening; dnhvidovre-sager@dn.dk

Friluftsrådet; fr@friluftsradet.dk



AV Miljø



Notat til AV Miljø's godkendelse

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

By- og Teknikforvaltningen

Plan- og Miljøafdelingen

Sagsbehandler:

Marianne Jordt

11-11-2013/mwj

Sag: 12/49343

	Høringssvar fra Miljøstyrelsen til udkast til miljøgodkendelse af sortering af affald mv. dateret den 25. oktober 2013	Svar fra Hvidovre Kommune på, hvordan MST bemærkninger er indarbejdet i miljøgodkendelsen
1	Miljøstyrelsen skal i forhold til Hvidovre Kommunes miljøtekniske vurdering korrigere, at vilkår 119 er bortfaldet. Vilkåret bortfaldt i forbindelse med Miljøstyrelsens påbudsafgørelse af 18. januar 2013.	I tillæg til miljøgodkendelse er henvisning til vilkår 119 taget ud.
2	Miljøstyrelsen skal for god ordens skyld fremhæve, at den nye deponeringskapacitet, som opstår ved udgravning af deponeret imprægneret træ, ikke kan udnyttes af AV Miljø uden forudgående ansøgning, hvor det bl.a. vil være relevant at inddrage vurderinger af restlevetid og effekt af de miljøbeskyttende foranstaltninger samt efterlevelse af BAT.	I tillæg til miljøgodkendelse er der opstillet et vilkår 13 Vilkår 13: Deponeringskapacitet der frigøres ved udgravning og bortførsel kan ikke tages i brug uden forudgående ansøgning til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 18 i den gældende miljøgodkendelse. I ansøgningen vil det være relevant at inddrage vurdering af effekt af de miljøbeskyttende foranstaltninger og BAT.
3	Miljøstyrelsen er i øvrigt ikke bekendt med, at der pt. er almindelige forbrændingsanlæg i Danmark, der må modtage imprægneret træ til forbrænding.	I tillæg til miljøgodkendelse skrives der, at "bortskaffelse af kreosotbehandlet træ samt trykimprægneret træ skal overholde gældende regler". I gældende regler ligger betydningen af, at Miljøstyrelsens regler ift. eksport og regler for kommunens anvisning af affald skal overholdes. Der er ikke med denne tilladelse taget stilling til, hvorvidt en sådan bortskaffelse er muligt i Danmark.